

Materiale del Museo cantonale di storia naturale in prestito al Museo di Meride

| Tipologia | Q | Numero catalogo | Sistemática | Formazione | | Originale/ calco | Osservazioni | | | | | |
|-----------------------|---------|---|---|------------------------|------------------------|--------------------------------------|--|------------------------------|------------------------|----------|-----------|-----------------------------|
| Fossile | 1 | MCSN 8378 | <i>Neusticosaurus pusillus</i> | Calcare di Meride Inf. | Cava inf. | Originale | Completo, articolato | | | | | |
| Fossile | 2 | MCSN 4081 | <i>Neusticosaurus pusillus</i> | Calcare di Meride Inf. | Cava inf. | Originale | Completo, articolato | | | | | |
| Fossile | 3 | MCSN 5740' | " <i>Ceresiosaurus</i> " <i>calcagnii</i> | Calcare di Meride Inf. | Cava sup. | Calco | Completo, articolato, con cinto scapolare e pelvico preparati da entrambi i lati | | | | | |
| Fossile | 4 | MCSN 5761 | <i>Neusticosaurus peyeri</i> | Calcare di Meride Inf. | Cava sup. | Originale (rettili) Calco (pesci) | Lastra 2.5x2 m, livelli 385-388, con 20 rettili del genere <i>Neusticosaurus</i> e 6 pesci dei generi <i>Eosemionotus</i> e <i>Besania</i> | | | | | |
| | 5 | MCSN 5762 | <i>Neusticosaurus peyeri</i> | | | | | | | | | |
| | 6 | MCSN 5763 | <i>Neusticosaurus peyeri</i> | | | | | | | | | |
| | 7 | MCSN 5764 | <i>Neusticosaurus peyeri</i> | | | | | | | | | |
| | 8 | MCSN 5765 | <i>Neusticosaurus peyeri</i> | | | | | | | | | |
| | 9 | MCSN 5766 | <i>Neusticosaurus peyeri</i> | | | | | | | | | |
| | 10 | MCSN 5767 | <i>Neusticosaurus peyeri</i> | | | | | | | | | |
| | 11 | MCSN 5768 | <i>Neusticosaurus peyeri</i> | | | | | | | | | |
| | 12 | MCSN 5769 | <i>Neusticosaurus peyeri</i> | | | | | | | | | |
| | 13 | MCSN 5770 | <i>Neusticosaurus peyeri</i> | | | | | | | | | |
| | 14 | MCSN 5771 | <i>Neusticosaurus peyeri</i> | | | | | | | | | |
| | 15 | MCSN 5772 | <i>Neusticosaurus peyeri</i> | | | | | | | | | |
| | 16 | MCSN 5773 | <i>Neusticosaurus peyeri</i> | | | | | | | | | |
| | 17 | MCSN 5774 | <i>Neusticosaurus peyeri</i> | | | | | | | | | |
| | 18 | MCSN 5775 | <i>Neusticosaurus peyeri</i> | | | | | | | | | |
| | 19 | MCSN 5776 | <i>Neusticosaurus peyeri</i> | | | | | | | | | |
| | 20 | MCSN 5777 | <i>Neusticosaurus peyeri</i> | | | | | | | | | |
| | 21 | MCSN 5778 | <i>Neusticosaurus peyeri</i> | | | | | | | | | |
| | 22 | MCSN 5812 | <i>Neusticosaurus peyeri</i> | | | | | | | | | |
| | 23 | MCSN 5611 | <i>Neusticosaurus peyeri</i> | | | | | | | | | |
| | 24 | MCSN 5606' | <i>Eosemionotus</i> sp. | | | | | | | | | |
| | 25 | MCSN 5607' | <i>Eosemionotus</i> sp. | | | | | | | | | |
| | 26 | MCSN 5608' | <i>Eosemionotus</i> sp. | | | | | | | | | |
| | 27 | MCSN 5609' | <i>Besania</i> sp. | | | | | | | | | |
| | 28 | MCSN 5618' | <i>Eosemionotus</i> sp. | | | | | | | | | |
| | 29 | MCSN 5620' | <i>Eosemionotus</i> sp. | | | | | | | | | |
| | Fossile | 30 | MCSN 5719 | | | | | <i>Neusticosaurus peyeri</i> | Calcare di Meride Inf. | Cava sup | Originale | Preparato in parte |
| | Fossile | 31 | MCSN 5721 | | | | | <i>Neusticosaurus peyeri</i> | Calcare di Meride Inf. | Cava sup | Originale | Positivo e negativo |
| | Fossile | 32 | MCSN 5718 | | | | | <i>Neusticosaurus peyeri</i> | Calcare di Meride Inf. | Cava sup | Originale | Incompleto, privo di cranio |
| Fossile | 33 | MCSN 5628 | <i>Neusticosaurus peyeri</i> | Calcare di Meride Inf. | Cava sup | Originale | Esemplare adulto in vista dorsale. Articolato, privo di cranio. | | | | | |
| Fossile | 34 | MCSN 5714 | <i>Neusticosaurus peyeri</i> | Calcare di Meride Inf. | Cava sup | Originale | Lastra con 2 esemplari in vista ventrale | | | | | |
| Fossile | 35 | MCSN 5715 | | | | | | | | | | |
| Fossile | 36 | MCSN 4863 | <i>Saurichthys curionii</i> | Calcare di Meride Inf. | Cava sup | Originale | Esemplare completo, articolato, con embrioni nel ventre | | | | | |
| Fossile | 37 | MCSN 5607 | <i>Eosemionotus</i> sp. | Calcare di Meride Inf. | Cava sup. | Originale | Completo, articolato | | | | | |
| Fossile | 38 | MCSN 5625 | <i>Eosemionotus</i> sp. | Calcare di Meride Inf. | Cava sup. | Originale | Completo, articolato | | | | | |
| Fossile | 39 | MCSN 5816 | Coprolite | Calcare di Meride Inf. | Cava sup. | Originale | - | | | | | |
| Fossile | 40 | MCSN 5818 | Coprolite | Calcare di Meride Inf. | Cava sup. | Originale | - | | | | | |
| Fossile | 41 | MCSN 5813 | <i>Diplopora</i> sp. | Calcare di Meride Inf. | Cava sup. | Originale | Alghe calcaree | | | | | |
| Fossile | 42 | MCSN 5817 | <i>Diplopora</i> sp. | Calcare di Meride Inf. | Cava sup. | Originale | Alghe calcaree | | | | | |
| Fossile | 43 | MCSN 5815 | <i>Volzia</i> sp. | Calcare di Meride Inf. | Cava sup. | Originale | Frammento di conifera | | | | | |
| Fossile | 44 | MCSN 4989 | <i>Equisetites</i> sp. | Calcare di Meride Inf. | Cava sup. | Originale | Frammento di equisetale | | | | | |
| Fossile | 45 | MCSN 8012 | <i>Saurichthys curionii</i> | Calcare di Meride Inf. | Cassina | Originale | Esemplare completo, articolato, ca. 36cm, contenente diversi piccoli crani (embrioni?) | | | | | |
| Fossile | 46 | MCSN 8294 | <i>Saurichthys curionii</i> | Calcare di Meride Inf. | Cassina | Originale | Esemplare quasi completo, testa disarticolata | | | | | |
| Fossile | 47 | MCSN 8085 | <i>Eosemionotus</i> sp. | Calcare di Meride Inf. | Cassina | Originale | Completo, articolato, 6cm | | | | | |
| Fossile | 48 | MCSN 8072 Sostituito con 8073 maggio 2015 | <i>Ticinolepis longaeava</i> | Calcare di Meride Inf. | Cassina | Originale | Completo, articolato | | | | | |
| Fossile | 49 | MCSN 8039 | <i>Elatocladus cassinae</i> | Calcare di Meride Inf. | Cassina | Originale | Paratipo. Pubblicato in Stockar 2010, Swiss Journal of Geosciences 103, Fig. 7 e in Stockar & Kustatscher 2010, Rivista italiana di paleontologia e stratigrafia 116/2, Fig. 5 | | | | | |
| Fossile | 50 | MCSN 5035 | <i>Felberia excelsa</i> | Calcare di Meride | KSZ inferiore | Originale | Paratipo. Pubblicato in Lombardo e Tintori, Mesozoic Fishes 3, Figg. 5.6.8.9 | | | | | |
| Fossile | 51 | MCSN 5017 | <i>Caelatichtys meridensis</i> | Calcare di Meride | KSZ inferiore | Originale | Completo, articolato | | | | | |
| Fossile | 52 | MCSN 8380 | <i>Estheria</i> sp. (<i>Laxitextella</i> sp) | Calcare di Meride | KSZ inferiore | Originale | Lastra 29x26 cm con numerosi esemplari di crostacei | | | | | |
| Fossile | 53 | MCSN 8381 | <i>Schimperella</i> sp. | Calcare di Meride | KSZ inferiore | Originale | Lastra 18x12 cm con alcuni esemplari di crostacei | | | | | |
| Infossile | 54 | MCSN 8382 | <i>Planolites</i> isp. | Calcare di Meride | KSZ inferiore | Originale | Lastra 75x35 cm con diverse gallerie | | | | | |
| Fossile | 55 | MCSN 3010 | <i>Peltopleurus</i> sp. A Buergin 1995 | Calcare di Meride | KSZ media | Originale | Completo, articolato, pubblicato in Bürgin 1995, Eclogae geologicae Helveticae 88/3, p. 813 | | | | | |
| Fossile | 56 | MCSN 3021 | <i>Prohalecites porroi</i> | Calcare di Meride | KSZ media | Originale | Completo, articolato (A+B) pubblicato in Bürgin 1995, Eclogae geologicae Helveticae, Fig. 15B | | | | | |
| Fossile | 57 | MCSN 1456 | <i>Neomegalodon</i> cf. <i>N. guembeli</i> | Dolomia principale | | Originale | Blocco 32x18x7 cm con sezioni di megalodonti (e di un gasteropode) | | | | | |
| Fossile | 58 | MCSN 8383 | <i>Sulcirostra alpina</i> | Broccatello | | Originale | Completo | | | | | |
| Fossile | 59 | MCSN 8384 | <i>Prionorhynchia calderini</i> | Broccatello | | Originale | Completo | | | | | |
| Fossile | 60 | MCSN 8385 | <i>Prionorhynchia calderini</i> | Broccatello | | Originale | Completo/juvenile | | | | | |
| Fossile | 61 | MCSN 8392 | <i>Dispiriferina</i> ? cf. <i>D. oxygona</i> | Broccatello | | Originale | Lievemente incompleto. Parzialmente in matrice. | | | | | |
| Fossile | 62 | MCSN 8386 | <i>Zeilleria waterhousi</i> | Broccatello | | Originale | Completo | | | | | |
| Fossile | 63 | MCSN 8390 | <i>Zeilleria sarthacensis</i> | Broccatello | | Originale | Completo | | | | | |
| Fossile | 64 | MCSN 8391 | <i>Zeilleria sarthacensis</i> | Broccatello | | Originale | Completo/juvenile | | | | | |
| Fossile | 65 | MCSN 8393 | <i>Liospiriferina</i> ex gr. <i>rostrata</i> | Broccatello | | Originale | Lievemente incompleto | | | | | |
| Fossile | 66 | MCSN 8387 | <i>Callospiriferina tumida haueri</i> | Broccatello | | Originale | Completo | | | | | |
| Fossile | 67 | MCSN 8388 | <i>Lobothyrus punctata</i> | Broccatello | | Originale | Completo | | | | | |
| Fossile | 68 | MCSN 8389 | <i>Lobothyrus punctata</i> | Broccatello | | Originale | Completo/juvenile | | | | | |
| Fossile | 69 | MCSN 8394 | <i>Enaulofungia</i> | Broccatello | | Originale | Blocco 32x26x11 cm con spugne calcaree e crinoidi, preparato su una superficie. | | | | | |
| Fossile | 70 | MCSN 4269 | <i>Protogrammoceras</i> sp. | Calcare di Besazio | | Originale | Blocco 23x21x14 cm con diverse ammoniti, di cui due in evidenza. | | | | | |
| Fossile | 71 | MCSN 4711 | Crinoidea (diverse specie) | Marne Domeriane | (Formazione di Morbio) | Originale | Blocco 33x18x6 cm con migliaia di ossicoli in rilievo su matrice marnosa | | | | | |
| Fossile | 72 | MCSN 8399 | <i>Phylloceras</i> sp. | Rosso Ammonitico | | Originale | Modello interno | | | | | |
| Fossile | 73 | MCSN 8400 | <i>Calliphylloceras</i> sp. | Rosso Ammonitico | | Originale | Modello interno | | | | | |
| Fossile | 74 | MCSN 8395 | <i>Mercaticeras</i> sp. | Rosso Ammonitico | | Originale | Modello interno | | | | | |
| Fossile | 75 | MCSN 8396 | <i>Hildoceras</i> sp. | Rosso Ammonitico | | Originale | Modello interno | | | | | |
| Fossile | 76 | MCSN 8401 | <i>Harpoceras</i> sp. | Rosso Ammonitico | | Originale | Modello interno | | | | | |
| Fossile | 77 | MCSN 8397 | <i>Nodicoeloceras</i> sp. | Rosso Ammonitico | | Originale | Modello interno | | | | | |
| Fossile | 78 | MCSN 8398 | <i>Porpoceras</i> sp. | Rosso Ammonitico | | Originale | Modello interno, un lato su matrice | | | | | |
| Saurolo | 79 | - | - | Formazione di Besano | | - | Contenitore in vetro con saurolo | | | | | |
| Ricostruzione in vita | 80 | - | <i>Neusticosaurus pusillus</i> | Calcare di Meride inf. | | Modello | Ricostruzione 3D in resina, grandezza naturale, 26 cm | | | | | |
| Fossile | 81 | - | <i>Prohalecites porroi</i> | Calcare di Meride | Kalkschieferzone | | Lastra con mortalità di massa <i>Prohalecites porroi</i> | | | | | |

Materiale dell'Istituto e museo di paleontologia dell'Università di Zurigo in prestito al Museo di Meride

| Tipologia | Q | Numero catalogo | Sistematica | Formazione | Originale/ calco | Osservazioni |
|-----------|----|-----------------|---|----------------------|---------------------|--|
| | 1 | T 56 | <i>Mixosaurus cornalianus</i> | Formazione di Besano | | Scheletro completo con conodonti nello stomaco (preparazione pagata dalla FMSG) |
| | 2 | T 5947 | <i>Mixosaurus</i> sp. | Formazione di Besano | | Scheletro non preparato |
| | 3 | T 8185 | <i>Praplocodus broilii</i> | Formazione di Besano | | Calco del cranio e parte del scheletro |
| | 4 | T 914 | <i>Serpianosaurus mirigiolensis</i> | Formazione di Besano | | Scheletro completo (preparazione pagata dalla FMSG) |
| | 5 | T 98 | <i>Serpianosaurus mirigiolensis</i> & <i>Saurichthys paucitrichus</i> | Formazione di Besano | | Scheletri completi (preparazione pagata dalla FMSG) |
| | 6 | T 5903 | <i>Holophaqus picens</i> | Formazione di Besano | | Ossa del cranio |
| | 7 | T 5 | <i>Birgeria stensioei</i> | Formazione di Besano | | Scheletro completo (Text ref. Romano, C. 2007: p. 22) |
| | 8 | T 4887 | <i>Bobasatrania stensioei</i> | Formazione di Besano | | Scheletro incompleto (Spec. fig. Bürgin, T. 1992: fig. 33) |
| | 9 | T 2837 | <i>Pholidopleurus ticinensis</i> | Formazione di Besano | | Scheletro completo (Spec. fig. Bürgin, T. 1992: fig. 40) |
| | 10 | T 1356 | <i>Eoeugnathus megalepis</i> | Formazione di Besano | | Scheletro completo |
| | 11 | T 2478 | <i>Ptycholepis priscus</i> | Formazione di Besano | | Scheletro completo (preparazione pagata dalla FMSG) |
| | 12 | T 2851 | <i>Peripeltopleurus vexillipinnis</i> | Formazione di Besano | | Scheletro completo (Text ref. Bürgin, T. 1992: p. 127) |
| | 13 | T 412 | <i>Habroichthys griffithi</i> | Formazione di Besano | | Scheletro completo (Text ref. Bürgin, T. 1992: p. 149, preparazione pagata dalla FMSG) |
| | 14 | T 208 | <i>Ticinolepis</i> sp. | Formazione di Besano | | Scheletro incompleto (preparazione pagata dalla FMSG) |
| | 15 | T 5954 | <i>Ticinolepis</i> sp. | Formazione di Besano | | Scheletro incompleto (Positivo e negativo) |
| | 16 | T 221 | <i>Saurichthys costasquamosus</i> | Formazione di Besano | | Scheletro completo, giovanile (Text ref. Rieppel, O. 1992: p. 83) |
| | 17 | T 4454 | <i>Saurichthys paucitrichus</i> | Formazione di Besano | | Scheletro completo (Text ref. Rieppel, O. 1992: p. 699) |
| | 18 | T 692 | <i>Saurichthys</i> sp. | Formazione di Besano | | Scheletro completo |
| | 19 | A/VI 40 | <i>Voltzia</i> sp. | Formazione di Besano | | Ramo |
| | 20 | A/VI 41 | <i>Voltzia</i> sp. | Formazione di Besano | | Ramo |
| | 21 | A/VI 42 | <i>Voltzia</i> sp. | Formazione di Besano | | Ramo |
| | 22 | A/VI 43 | <i>Voltzia</i> sp. | Formazione di Besano | | Pigna |
| | 23 | A/VI 44 | Pianta terrestre | Formazione di Besano | | Ramo |
| | 24 | A/VI 38 | <i>Diplopora</i> sp. | Formazione di Besano | | |
| | 25 | A/VI 39 | <i>Diplopora</i> sp. | Formazione di Besano | | |
| | 26 | 29951 | <i>Gasteropode</i> | Formazione di Besano | | Impronta e calco |
| | 27 | 29952 | <i>Gasteropode</i> | Formazione di Besano | | Impronta e calco |
| | 28 | 29945a | <i>Daonella</i> sp. | Formazione di Besano | | |
| | 29 | 29945b | <i>Daonella</i> sp. | Formazione di Besano | | |
| | 30 | 29946 | <i>Peribositria</i> sp. e <i>Daonella</i> sp. | Formazione di Besano | | |
| | 31 | 29957 | <i>Daonella airaqhi</i> | Formazione di Besano | | |
| | 32 | 29948 | <i>Daonella angulata</i> | Formazione di Besano | | |
| | 33 | 29949 | <i>Daonella caudata</i> | Formazione di Besano | | |
| | 34 | 29950 | <i>Daonella serpianensis</i> | Formazione di Besano | | |
| | 35 | 29944 | <i>Breviconoteuthis breviconus</i> | Formazione di Besano | | Impronta e calco |
| | 36 | T 4356 | <i>Phragmoteuthis</i> sp. | Formazione di Besano | | Piccoli uncini nello stomaco di un frammento di <i>Mixosaurus</i> |
| | 37 | 29926 | Ammonoide | Formazione di Besano | | |
| | 38 | 29927 | Ammonoide | Formazione di Besano | | |
| | 39 | 29928 | Ammonoidi | Formazione di Besano | | |
| | 40 | 29929 | <i>Parakellnerites meriani</i> | Formazione di Besano | | Impronta e calco |
| | 41 | 29932 | <i>Parakellnerites frauenfelderi</i> | Formazione di Besano | | Impronta e calco |
| | 42 | 29933 | <i>Protrachyceras dealessandrii</i> | Formazione di Besano | | Impronta e calco |
| | 43 | 29936 | <i>Flexoptychites acutus</i> | Formazione di Besano | | Impronta e calco |
| | 44 | 29937 | <i>Proarcestes extralabiatus</i> | Formazione di Besano | | Impronta e calco |
| | 45 | 29938 | <i>Celtites</i> sp. | Formazione di Besano | | Impronta |
| | 46 | 29939 | <i>Serpianites curionii</i> | Formazione di Besano | | Calco |
| | 47 | 29940 | <i>Stoppaniceras variabilis</i> | Formazione di Besano | | Calco |
| | 48 | 29941 | <i>Repossia acutenodosa</i> | Formazione di Besano | | 2 pseudomorfosi |
| | 49 | 29942 | Nautiloide | Formazione di Besano | | Modello interno (preparazione pagata dalla FMSG) |
| | 50 | 29943 | <i>Michelinoceras campanile</i> | Formazione di Besano | | Impronta e calco |
| | 51 | T 2040 | <i>Neusticosaurus edwardsii</i> | Calcare di Meride | Cassina | Calco del holotipo nel Museo Milano |
| | 52 | T 4995 | <i>Mixosaurus</i> sp. | Formazione di Besano | | Frammento di scheletro |
| | 53 | T 3796 | <i>Neusticosaurus pusillus</i> | Calcare di Meride | Cava inferiore | Scheletro incompleto (Text ref. Sander, P.M. 1989: p. 578) |
| | 54 | T 3465 | <i>Neusticosaurus peyeri</i> | Calcare di Meride | Cava superiore | Scheletro incompleto (Spec. fig. Zangerl, R. 1935: Fig. 12,13) |
| | 55 | T 3438 | <i>Neusticosaurus edwardsii</i> | Calcare di Meride | Cassina | Scheletro incompleto (Text ref. Zangerl, R. 1935: p. 59) |
| | 56 | T 1997, 2090 | <i>Mixosaurus</i> sp. | Formazione di Besano | | 4 scheletri incompleti delle gallerie |
| | 57 | | Saurolo | | | Boccata di vetro con saurolo |
| | 58 | | Saurolo | | | Scatola per saurolo |
| | 59 | | Bituminatsalbe | | | Tubetto (Schweizerische Armee) |
| | 60 | | 10 Bücher | | | 10 Publikationen PIMUZ |
| | 61 | 29953 | <i>Ticinites ticinensis</i> | Formazione di Besano | | Impronta |
| | 62 | 23036 | <i>Gasteropode</i> | Calcare di Meride | Cava inferiore | Modello interno |
| | 63 | T 2688 | <i>Saurichthys curionii</i> | Calcare di Meride | Cava inferiore | Scheletro completo |
| | 64 | T 1706 | <i>Ticinolepis</i> sp. | Calcare di Meride | Cava inferiore | Scheletro completo |
| | 65 | T 3161 | <i>Eosemionotus</i> sp. | Calcare di Meride | Cava inferiore | Scheletro completo |
| | 66 | T 2688 | <i>Neusticosaurus pusillus</i> | Calcare di Meride | Cava inferiore | Scheletri completi di due esemplari adulti e uno giovanile |
| | 67 | T 5622 | <i>Ceresiosaurus</i> sp. | Calcare di Meride | Cava superiore | Sezione di un femore, con annulli |
| | 68 | T 5831 | <i>Saurichthys curionii</i> | Calcare di Meride | Cassina | Scheletro quasi completo |
| | 69 | T 3437 | <i>Neusticosaurus edwardsii</i> | Calcare di Meride | Cassina | Scheletro completo (Spec. fig. Carroll, R.L. & Gaskill, P. 1985: fig. 13b; Huqi, J. et al. 2011) |
| | 70 | T 3456 | <i>Neusticosaurus edwardsii</i> | Calcare di Meride | Cassina | Scheletro completo (Text ref. Zangerl, R. 1935) |
| | 71 | 10372 | <i>Lattixella</i> sp. | Calcare di Meride | Kalkschieferzone | Branchiopodi (Textbeleg Wirz, A. 1945) |
| | 72 | A/VI 48 | <i>Voltzia</i> sp. | Calcare di Meride | Kalkschieferzone | (Textbeleg Wirz, A. 1945) |
| | 73 | A/VI 49 | <i>Lamine stromatolitiche</i> | Calcare di Meride | Kalkschieferzone | con poligoni di disseccamento |
| | 74 | 30012 | <i>Lobothyris punctata</i> | Broccatello | | Blocco grande |
| | 75 | 29923 | <i>Dispiriferina</i> , <i>Prionorhynchia</i> e <i>Lobothyris</i> | Broccatello | | Blocco medio |
| | 76 | 29911 | <i>Ammonite</i> e <i>radici di crinoide</i> | Calcare di Besazio | | Blocco medio |
| | 77 | 29924 | <i>Neomegalodon quembeli</i> | Dolomia Principale | | Modello interno |
| | 78 | 29925 | <i>Neomegalodon quembeli</i> | Dolomia Principale | | Modello interno |
| | 79 | 13289 | <i>Isocrinus tuberculatus</i> | Broccatello | | Blocco medio con spina di echinide |
| | 80 | 29523 | <i>Isocrinus tuberculatus</i> | Broccatello | | Blocco medio |
| | 81 | 25063 | <i>Sulcirostra alpina</i> | Broccatello | | Blocco piccolo |
| | 82 | 25014 | <i>Arzonellina exotica</i> | Broccatello | | Blocco piccolo |
| | 83 | 25066 | <i>Prionorhynchia calderini</i> | Broccatello | | Blocco piccolo |
| | 84 | 29921 | <i>Lobothyris punctata</i> | Broccatello | | Blocco piccolo |

| | | | | | | |
|--|----|-----------|--------------------------------|----------------------|--|---|
| | 85 | 8248 | <i>Enaulofungia</i> sp. | Broccatello | | |
| | 86 | 9498 | <i>Enaulofungia</i> sp. | Broccatello | | |
| | 87 | 13287 | <i>Montivaltia</i> sp. | Broccatello | | Blocchio piccolo |
| | 88 | 299913 | <i>Chlamys</i> sp. | Broccatello | | |
| | 89 | 29908 | <i>Plagiostoma</i> sp. | Broccatello | | |
| | 90 | 29920 | <i>Cenoceras</i> sp. | Broccatello | | |
| | 91 | 29919 | <i>Euasteroceras turneri</i> | Broccatello | | due frammenti di un ammonite |
| | 92 | 29917 | <i>Asteroceras obtusum</i> | Broccatello | | |
| | 93 | 29907 | Ammonite | Broccatello | | Con cristalli di calcite, positivo e negativo |
| | 94 | 29909 | <i>Cenoceras</i> sp. | Calcere di Saltrio | | |
| | 95 | 29914 | <i>Amioceras semicostatum</i> | Calcere di Saltrio | | |
| | 96 | 4021-4228 | Ammoniti e radice di crinoide | Calcere di Besazio | | Blocchio grande con diversi ammoniti e radice di crinoide |
| | 97 | 29915 | <i>Arietoceras almoetianum</i> | Formazione di Morbio | | |
| | 98 | 29922 | <i>Fucinoceras</i> sp. | Formazione di Morbio | | |
| | 99 | 19787 | Radice di crinoide | Formazione di Morbio | | |

Materiale della Fondazione del Monte San Giorgio

| Tipologia | Q | Numero catalogo | Sistematica | Formazione | Originale/ calco | Osservazioni |
|-----------|----|-----------------|---|----------------------|---------------------|---|
| | 1 | | <i>Ticinosuchus</i> | | | Ricostruzione in vita (Modello B.Scheffold) |
| | 2 | | <i>Tanystropheus</i> | | | Ricostruzione in vita (Modello B.Scheffold) |
| | 3 | | <i>Mixosaurus</i> | | | Ricostruzione in vita (Modello B.Scheffold) |
| | 4 | | <i>Cymbospondylus</i> | | | Ricostruzione in vita (Modello B.Scheffold) |
| | 5 | | <i>Ceresiosaurus</i> | | | Ricostruzione in vita (Modello B.Scheffold) |
| | 6 | T 4779' | <i>Ticinosuchus ferox</i> | Formazione di Besano | | Calco del scheletro completo |
| | 7 | T 4923' & 4376' | <i>Mixosaurus</i> sp. e <i>Shastasauride</i> | Formazione di Besano | | Calco con due scheletri completi |
| | 8 | T 4775' | <i>Paraplocodus broilii</i> | Formazione di Besano | | Calco del scheletro completo (regalo Università di Zurigo, dipinto pagato dalla FMSG) |
| | 9 | T 3931' | <i>Serpianosaurus mirigiolensis</i> | Formazione di Besano | | Calco del scheletro completo (regalo Università di Zurigo) |
| | 10 | T 4832' | <i>Askeptosaurus italicus</i> | Formazione di Besano | | Calco del scheletro incompleto (regalo Università di Zurigo) |
| | 11 | | Profilo originale | Formazione di Besano | | Profilo originale della parte media della Formazione di Besano |
| | 12 | T 4923' | <i>Mixosaurus</i> sp. | Formazione di Besano | | Calco del scheletro completo (regalo Università di Zurigo) |
| | 13 | T 4857' | <i>Mixosaurus</i> sp. | Formazione di Besano | | Calco del scheletro giovanile (regalo Università di Zurigo) |
| | 14 | T 2471' | <i>Ticinosuchus ferox</i> | Formazione di Besano | | Calco delle ossa della coda (regalo Università di Zurigo) |
| | 15 | T 2791' | <i>Tanystropheus longobardicus</i> | Formazione di Besano | | Calco del scheletro giovanile incompleto (regalo Università di Zurigo) |
| | 16 | T 2793' | <i>Tanystropheus longobardicus</i> | Formazione di Besano | | Calco del cranio e vertebre (regalo Università di Zurigo) |
| | 17 | T 2472' | <i>Macrocnemus bassanii</i> | Formazione di Besano | | Calco del scheletro giovanile incompleto (regalo Università di Zurigo) |
| | 18 | T 4778' | <i>Clarazia schinzi</i> | Formazione di Besano | | Calco del scheletro completo (regalo Università di Zurigo) |
| | 19 | T 4771' | <i>Cyamodus hildegardis</i> | Formazione di Besano | | Calco del cranio con denti appiattiti (regalo Università di Zurigo) |
| | 20 | T 4829' | <i>Nothosaurus giganteus</i> | Formazione di Besano | | Calco del cranio in gesso (regalo Università di Zurigo) |
| | 21 | T 3931' | <i>Serpianosaurus mirigiolensis</i> | Formazione di Besano | | Calco del scheletro completo (regalo Università di Zurigo) |
| | 22 | T 3925' | <i>Ticinepomis peyeri</i> | Formazione di Besano | | Calco del scheletro completo (regalo Università di Zurigo) |
| | 23 | T 5252' | <i>Crenilepis divaricatus</i> | Formazione di Besano | | Calco del scheletro completo (regalo Università di Zurigo) |
| | 24 | T 1804' | <i>Colobodius stensioei</i> | Formazione di Besano | | Calco del scheletro completo (regalo Università di Zurigo) |
| | 25 | T 4102' | <i>Saurichthys costasquamosus</i> | Formazione di Besano | | Calco del scheletro incompleto (regalo Università di Zurigo) |
| | 26 | | <i>Peltopleurus</i> sp. | Formazione di Besano | | originale (archivio Sommaruga) |
| | 27 | T 3817' | <i>Asteracanthus reticulatus</i> | Formazione di Besano | | Calco della dentatura (regalo Università di Zurigo) |
| | 28 | T 3814' | <i>Acrodus georgii</i> | Formazione di Besano | | Calco della dentatura (regalo Università di Zurigo) |
| | 29 | T 3926' | <i>Acrodus georgii</i> | Formazione di Besano | | Calco del scheletro incompleto (regalo Università di Zurigo) |
| | 30 | T 1548' | <i>Acronemus tuberculatus</i> | Formazione di Besano | | Calco del scheletro incompleto (regalo Università di Zurigo) |
| | 31 | | <i>Conodonta</i> | | | Ricostruzione in vita (Modello B.Scheffold) |
| | 32 | | <i>Michelinoceras</i> | | | Ricostruzione in vita (Modello B.Scheffold) |
| | 33 | | <i>Ceratitide</i> | | | Ricostruzione in vita (Modello B.Scheffold) |
| | 34 | 3549' | <i>Ticinites ticinensis</i> | Formazione di Besano | | Calco (regalo Università di Zurigo) |
| | 35 | 29935 | <i>Ticinites polymorphus</i> | Formazione di Besano | | Calco (regalo Università di Zurigo) |
| | 36 | T 3983' | <i>Ceresiosaurus calcagnii</i> e <i>7 Neusticosaurus pusillus</i> | Calcere di Meride | Cava inferiore | Calco con scheletri completi (regalo Università di Zurigo; dipinto pagato dalla FMSG) |
| | 37 | | <i>Ticinites</i> | | | Ricostruzione in vita (Modello B.Scheffold) |
| | 38 | | <i>Ticinites</i> | | | Modello del cadavere B.Scheffold |
| | 39 | | <i>Neusticosaurus</i> | | | Ricostruzione in vita (Modello B.Scheffold) |
| | 40 | | <i>Neusticosaurus</i> | | | Modello del cadavere B.Scheffold |
| | 41 | T 5638' | <i>Saurichthys curionii</i> | Calcere di Meride | Cassina | Calco del scheletro completo con preda (regalo Università di Zurigo) |
| | 42 | | Profilo originale | Calcere di Meride | Cava inferiore | Profilo originale della parte media degli strati della Cava inferiore |
| | 43 | | Nodulo di selce | Calcere di Meride | Cava inferiore | "scherzi" (regalo Università di Zurigo) |
| | 44 | | Scivolamento sottomarino | Calcere di Meride | Cava inferiore | "slump" (regalo Università di Zurigo) |
| | 45 | | Genere vulcanica | Calcere di Meride | | (regalo del Università di Zurigo) |
| | 46 | MCSN 4451' | <i>Tanystropheus longobardicus</i> | Calcere di Meride | Cava inferiore | Calco del scheletro incompleto (regalo Università di Zurigo) |
| | 47 | | Profilo originale | Calcere di Meride | Cava superiore | Profilo originale della parte media degli strati della Cava superiore |
| | 48 | 2432' | <i>Serpianotiaris hescheleri</i> | Calcere di Meride | Cassina | Calco del scheletro completo (regalo Università di Zurigo) |
| | 49 | T 5627' | <i>Neusticosaurus peyeri</i> | Calcere di Meride | Cassina | Calco del scheletro completo embrione (regalo Università di Zurigo) |
| | 50 | | Profilo originale | Calcere di Meride | Cassina | Profilo originale della parte media degli strati della Cassina |
| | 51 | T 2464' | <i>Ceresiosaurus lanzii</i> | Calcere di Meride | Cassina | Calco del scheletro completo con deformazione (regalo Università di Zurigo) |
| | 52 | T 3901' | <i>Tanystropheus longobardicus</i> | Calcere di Meride | Cassina | Calco del scheletro incompleto (regalo Università di Zurigo) |
| | 53 | T 4822' | <i>Macrocnemus bassanii</i> | Calcere di Meride | Cassina | Calco del scheletro incompleto (regalo Università di Zurigo) |

| | | | | | | |
|--|----|-----------|-------------------------------|-------------------|------------------|---|
| | 54 | | Profilo originale | Calcare di Meride | Kalkschieferzone | Profilo originale della parte inferiore degli strati della Kalkschieferzone |
| | 55 | T 4288' | <i>Lariosaurus</i> sp. | Calcare di Meride | Kalkschieferzone | Calco del scheletro incompleto (regalo Università di Zurigo) |
| | 56 | | <i>Lariosaurus valceresii</i> | Calcare di Meride | Kalkschieferzone | Calco del scheletro completo (holotipo nel Museo Induno Olona) |
| | 57 | MCSN 5758 | <i>Neusticosaurus</i> | Calcare di Meride | | Calco scheletro completo (realizzato da L.Zulliger) |
| | 58 | | <i>Neusticosaurus</i> | | | Ricostruzione in vita (Modello B.Scheffold) - per guide e attività didattiche |
| | 59 | | <i>Felberia</i> | Calcare di Meride | Kalkschieferzone | Ricostruzione in vita (Modello B.Scheffold) - esposti al 2. piano - 2 pezzi |
| | 60 | | <i>Prohalecites</i> | Calcare di Meride | Kalkschieferzone | Ricostruzione in vita (Modello B.Scheffold) - esposti al 2. piano - 5 pezzi |
| | 61 | | <i>Felberia</i> | Calcare di Meride | Kalkschieferzone | Calco in bronzo - Terrazza della Val Mara |
| | 62 | | <i>Lariosaurus</i> sp. | Calcare di Meride | Kalkschieferzone | Calco in bronzo - Terrazza della Val Mara |

Totale **242**